



K 19 30 293



VENTA Y USO PROFESIONAL

USO EXCLUSIVO EMPRESAS APLICADORAS AUTORIZADAS

Composición:

PERMETRINA (1-RS)-cis-trans-3-(2-diclorovinil)-2-dimetil ciclopropano carbóxilato de 3-fenoxibencilo (mayor de 80% c/s) 10 g
Solvente y emulsionantes c.s.p. 100 ml

CUIDADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

Inflamable

ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA

Registro ISP N° P479/22



VENENO



INFLAMABLE

CONT. NETO
1L

INDUSTRIA ARGENTINA

CHEMOTECNICA



CLASE III
LIGERAMENTE PELIGROSO



EN CASO DE DERRAMES:

- Mantener alejados personas y animales.
- Usar ropas y elementos protectores durante las operaciones de descontaminación.
- No fumar o utilizar elementos con llama libre.
- Absorber con aserrín, tierra o arena.
- Barrer el producto absorbido, mezclar con cal o soda cáustica para su inactivación.
- Enterrar en un lugar seguro cuidando de no contaminar fuentes y cursos de agua, o enviar a incinerar de acuerdo a las regulaciones sanitarias vigentes.
- De ser posible, lavar el área con abundante agua.

ALMACENAMIENTO

DEPE debe almacenarse en un racimo apropiado y conservarse en su envase original cerrado, en lugar fresco, ventilado y seguro, lejos del fuego, alimentos, fuentes de agua y fuera de la casa. Mantener alejado de los niños y personas inexpertas.

TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACION PERSONAL

En caso de intoxicación, acudir al centro de asistencia más cercano llevando el envase o etiqueta del producto. En caso de contacto accidental con el producto. Si se inhala en exceso: retirar la persona a un lugar ventilado. Consultar con un médico. **Contacto con la piel:** Sacar las ropas contaminadas y lavar cuidadosamente con abundante agua limpia y jabón, no aplicar apósitos grasos ni pomadas ni alcohol. Consultar con un médico. **Contacto con ojos:** Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. Consultar con un médico. **En caso de ingestión:** Su ingestión puede ser fatal. No provocar el vómito. No dar leche ni sustancias grasas. Llamar de inmediato a un médico.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:

INSECTICIDA PIRETHROIDE, Acción tóxica: Piretroide; nombre común: permetrina. **Clase II OMS.** Causa disturbios sensoriales cutáneos, hipersensibilidad, neuritis periféricas.

ACCION DEL DEPE

DEPE es un poderoso insecticida de la familia de los piretroides; de bajo olor, con una toxicidad moderada en mamíferos, clase III (OMS). A su gran capacidad insecticida (dado por su mayor relación de isómeros cis) y rápida acción sobre diversos insectos se suma su acción de desajuste y una excelente residualidad (dependiente de la dosis y de la superficie tratada).

DEPE actúa sobre insectos voladores (mosquitos, moscas, tabanachos, avispas, polillas) y raseros (cucarachas, hormigas, pulgas).

DEPE puede aplicarse: En interiores en todo tipo de edificios como: casas, escuelas, hospitales, restaurantes, industrias alimenticias, instalaciones deportivas, granjas, tambos, depósitos. En exteriores en countries, jardines, parques, paseos, balnearios.

INSTRUCCIONES DE USO

En interiores: Retirar animales, cubrir jaulas y acuarios y productos alimenticios. Evacuar a todos los ocupantes antes de aplicar el producto. Cerrar puertas y ventanas. Desconectar los sistemas de ventilación. Si es posible aplicar con el operario y la máquina fuera de la habitación, de lo contrario comenzar por el lugar más alejado de la puerta de salida retrocediendo hacia la misma en el curso de la aplicación. Cerrar el ambiente tratado y mantener cerrado por al menos una hora. Ventilar adecuadamente antes de reingresar. Tiempo de reentrada 1-2 horas.

En exteriores: dirigir el caño del equipo aplicador en forma horizontal (paralelo al piso). Aplicar cuando la velocidad del viento sea menor a 5 km/h.

Dosis:

En interiores: Agregar 700 ml de DEPE en 4.3L de agua, gas-ol o kerosene desodorizado, tratando un ambiente de 1,000 m² con 0,25 litros de preparado.

En exteriores: Agregar 700 ml de DEPE en 9.3L de agua, gas-ol o kerosene desodorizado, tratando 10,000 m² con 0,5 litros de preparado.

Tratamientos Aéreos: Modo de empleo:

Para el control de insectos voladores (moscas, mosquitos) agregar DEPE sobre 8 litros de agua o 3 litros de gas-ol (cantidad mínima por hectárea tratada).

Dosis: Utilizar 100 a 300 ml de DEPE por hectárea.

PRECAUCIONES GENERALES

- Evitar la inhalación, el contacto con la piel y la ingestión.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños, animales y personas no responsables.
- No transportar ni almacenar con alimentos o forrajes.
- No utilizar para el control de parásitos sobre personas o animales domésticos.
- No volver a utilizar los envases vacíos.
- Mantener el producto en su envase original.

PRECAUCIONES DE USO

- Durante la aplicación usar ropa protectora adecuada (overol y pantalones largos), guantes de goma, protección ocular y respiratoria.
- No volver a emplear ropas utilizadas en aplicaciones sin previo lavado.
- Durante la aplicación evitar la presencia de personas o animales domésticos.
- No beber, comer o fumar durante la aplicación.
- No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas o acuarios.
- No destapar los picos pulverizadores con la boca. No pulverizar contra el viento.
- Luego de la aplicación higienizarse cuidadosamente con agua limpia y jabón y cambiarse la ropa utilizada.
- Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.