



Gimondo Sebastián Anibal
DISEÑADOR GRAFICO
 (5411) 46249009 / 15.35068494
 gimondodiseno@hotmail.com.ar

trabajo: estuche Platinum x 30gr -Chile
 tamaño: : Largo: 235 mm, Ancho: 47 mm , Alto: 30 mm
 código:
 fecha: 22-6-16



ESTE PRODUCTO CONTIENE HIDRAMETILNONA QUE SEGUN LA US EPA SE ENCUENTRA CLASIFICADO EN EL GRUPO C POSIBLE CARCINOGENO HUMANO.
 PROHIBIDA SU VENTA LIBRE
 VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES
 PELIGROSA SU INGESTION
 COLOCAR EN LUGARES INACCESIBLES A NIÑOS Y MASCOTAS
 PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD
 Condición de Venta: Especializada

FABRICADO POR: Chemotecnica S.A. R.N.E: 020033120. Pbro. Juan G. González y Aragón 207, B1812EIE, Carlos Spegazzini, Buenos Aires, Argentina. www.chemotecnica.com/infosa@chemotecnica.com Tel.: 54 2274-429074/81.
 IMPORTADO POR: Forma Servicios Forestales Ltda., Miguel Ángel N° 3470, La Pintana, Región Metropolitana.
 DISTRIBUIDO POR: Andeslab Higiene Ambiental Ltda., Hamburgo N° 990, Nuñoa, Región Metropolitana.
 FECHA DE VENCIMIENTO: 36 meses desde la fecha de elaboración.

Platinum Gel

CUCARACHICIDA 2,15%

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA, LA FICHA TECNICA O FOLLETO DE INFORMACION AL USUARIO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Composición

Cada 100 g de producto contiene:
 Hidrametilnona: 5,5 dimetilperhidropirimidin-2-ona-4-tri fluorometil-alfa (4-tri fluorometil-stiril) cinamilidenehidrazona (N° CAS 67485-29-4) 2,15 g
 Inertes y coadyuvantes, c.s.p 100,00 g



INDUSTRIA ARGENTINA
 No Inflamable

Platinum Gel
 CUCARACHICIDA 2,15 %

CONTENIDO: 1 jeringa x 30g

PRECAUCIONES: Evitar su ingestión, inhalación, contacto con la piel, contaminación de alimentos. Usar guantes y vestimenta protectora adecuada durante su aplicación. No fumar, beber, masticar chicle o comer durante su uso. No transportar ni almacenar con alimentos. No contaminar aguas quietas o en movimiento como lagos o ríos con el producto o sus envases. Tóxico para peces y organismos acuáticos. Mantener fuera del alcance de los niños, personas inexpertas, mujeres embarazadas o en lactancia y de los animales domésticos. No debe emplearse en lugares calientes, ejemplo: dentro de hornos. No debe ser aplicado en lugares en los que recibirán un tratamiento con insecticida por aspersión. Al finalizar la aplicación lávese las manos con agua y jabón. No mezclar con otros productos químicos. No aplicar insecticidas sobre el gel porque se inactiva.
INDICACIONES DE USO: Aplicar en hendiduras y grietas. Puede ser usado para el control de cucarachas dentro y alrededor de viviendas, instituciones, comercios, almacenes, hospitales, laboratorios, oficinas de computación, transportes de pasajeros, barcos, trenes, aviones, negocios de animales, zoológicos etc. No debe colocarse en lugares que alcancen altas temperaturas, ni donde pueda haber riesgo de cortocircuitos. Úsese sólo en áreas de difícil acceso para niños y animales. Aplicar en forma de gotas o puntos de gel de 3 mm de diámetro (0,01 g). La dosis de aplicación depende del nivel de infestación y especies de insectos a controlar.

Especies de cucarachas	Dosis de aplicación (gotas/ m ² de superficie infestada)
Pequeñas como: Cucaracha alemana (<i>Blattella germanica</i>) Cucaracha de bandas marrones (<i>Supella longipalpis</i>)	25 - 50
Grandes como: Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>) Cucaracha oriental (<i>Blattella orientalis</i>), Cucaracha mánón o de la madera (<i>Periplaneta fuliginosa</i>)	50 - 100

La dosis más baja debe ser empleada para mínimas a medianas infestaciones y la más alta para severas presencias de insectos. Ubique el producto debajo de mesetas, piletas, cañerías, dentro de cajas de electricidad, detrás de heladeras, cocinas, motores, alacenas en contacto con la pared o pisos.
 Para aplicar el gel, quite la tapa sobre el pico y tocando la superficie a aplicar proceda a dejar fluir el gel. Tape nuevamente el pico luego de la aplicación.
 El gel se adhiere a superficies no grasosas ni sucias y permanece apeleable para las cucarachas tanto tiempo como sea visible la presencia del producto. No debe aplicarse en zonas de limpieza habitual ya que el producto podría ser removido por lavado. Numerosas gotas pequeñas proveerán un control más rápido que menor cantidad de gotas de mayor tamaño, especialmente si se trata del control de la cucaracha alemana (*Blattella germanica*). Volver a aplicar el gel cuando no sea visible, de acuerdo a la población remanente de insectos, la cual es normalmente a dosis inferiores a las originales.
 La baja población de cucarachas, normalmente se aprecia en una semana o menos.
 Los insectos quedan alejados luego de la ingestión del cebo, pudiendo observárselos de esta manera durante las horas del día.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO: Almacenar en lugar seco a temperatura no menor a 0°C, ni mayor a 35°C. Envolver los envases usados y colocarlos en adecuados recipientes de basura. No volver a utilizar los envases vacíos.
 Evitar la congelación. Mantener en su envase original bien cerrado, en lugar ventilado.



5400096/03

Platinum Gel

CUCARACHICIDA 2,15 %

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA, LA FICHA TECNICA O FOLLETO DE INFORMACION AL USUARIO ANTES DE USAR EL PRODUCTO



SINTOMAS DE INTOXICACION: CALAMBRES ABDOMINALES, DIARREA, VERTIGO, DOLOR DE CABEZAS, NAUSEAS.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua limpia. En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón. En caso de ingestión lavarse la boca con abundante agua. No inducir el vómito o suministrar nada por boca a personas inconscientes o en estado de desmayo. Procure inmediata atención médica.

EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTE ESTUCHE AL MEDICO.

AVISO AL MEDICO: Clase III (OMS) Ligeramente peligroso. Clase D (S.A.G. y P.). En caso de sobreexposición cutánea puede presentarse irritación ligera en el sitio de contacto. En caso de ingestión puede haber dificultad para respirar, hiperventilación, mareos, y vértigos. Aplicar tratamiento sintomatológico.

Grupo químico	Acción Tóxica	Antídoto
Amido-hidrazona (hidrametilnona)	Inhibición de la respiración celular	No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: CITUC: 26353800 (56 2)

GARANTIA: CHEMOTECNICA S.A., ofrece al público este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variable, CHEMOTECNICA S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al incorrecto empleo de este producto.

Registro ISP N° P742/25