



**Jimondo Sebastián Anibal**  
**DISÑADOR GRAFICO**  
 (5411) 46249009 / 15.35068494  
 jimondodiseno@hotmail.com.ar

trabajo: eti, Proteginal \_ Chile  
 tamaño: ancho: 266 mm x alto: 145 mm  
 código:  
 fecha: 14/3/19



K 2726 C 293 199

No utilizar para el control de parásitos sobre personas o animales domésticos.  
 No volver a utilizar los envases vacíos.  
 Mantener el producto en su caja original.

**PRECAUCIONES DE USO:**

Evitar la inhalación, ingestión, y contacto con la piel y ojos.  
 Durante la aplicación evitar la presencia de personas y animales domésticos.  
 Usar ropa protectora adecuada, guantes de goma, protección ocular y respiratoria.

No beber, comer o fumar durante la aplicación.  
 No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas o acuarios.  
 No pulverizar contra el viento.

Luego de la aplicación lavarse cuidadosamente con agua limpia y jabón y cambiarse la ropa utilizada.

Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

**TIEMPO DE REENTRADA:**

Ventilar adecuadamente durante al menos +/- 2 horas antes de reingresar.

**TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACION PERSONAL:**

En caso de intoxicación, concurrir al centro médico u hospital más cercano, llevando el envase o etiqueta del producto.

Si se inhala en exceso, retirar la persona a un lugar ventilado, consultar con un médico.  
**Contacto con la piel:** sacar las ropas contaminadas y lavar cuidadosamente con abundante agua limpia y jabón, no aplicar apósitos ni pomadas ni alcohol. Consultar con un médico.

**Contacto con ojos:** lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. Consultar con un médico.  
**En caso de ingestión,** no dar leche ni sustancias grasas. No provocar el vómito. Llamar de inmediato a un médico.

**CUIDADO AMBIENTAL:** Tóxico para organismos acuáticos e insectos beneficios. No eliminar a cursos o fuentes de agua.

**ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO:**

**GRUPO QUIMICO: PIRETROIDE.**

**NOMBRE COMUN: CIPERMETRINA.**

**Acción tóxica:** Disturbios sensoriales cutáneos, hipersensibilidad, neuritis periféricas.

**Tratamiento:** Antihistamínicos, tratamiento sintomático.

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:**

**GTUC:** 26363800 (662)

**FABRICADO POR: CHEMOTECNICA S.A.**

**R.N.E.:** 020033120. Pbro. Juan G. González y Aragón 207, B1812EIE, Carlos Spegazzini, Buenos Aires, Argentina.  
 www.chemotecnica.com  
 info@chemotecnica.com  
 Teli: 54 2274-423074/61.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**ANDES LAB LTDA.** Hamburgo 990 Of. 104, Nuñoa, Santiago.

**GARANTIA:** CHEMOTECNICA S.A., ofrece al público este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variable, CHEMOTECNICA S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al incorrecto empleo de este producto.

Reg. ISP N° P-648/22

Lote N°: ver envase

Fecha de fabricación: ver envase

Fecha de vencimiento: ver envase



**ACCION DEL PROTEGINAL:**

PROTEGINAL es un poderoso insecticida de la familia de los piretroides, con una toxicidad moderada en mamíferos.

Los piretroides afectan tanto el sistema nervioso central como el periférico del insecto. Inicialmente estimulan las células nerviosas a que produzcan descargas repetitivas y eventualmente causan parálisis. PROTEGINAL actúa sobre insectos voladores (mosquitos, moscas, tabanos, avispas, polillas) y rastros (cucarachas, chinichas, chinches, hormigas, pulgas y piojos). PROTEGINAL puede aplicarse:

**En interiores** en todo tipo de edificios como: casas, escuelas, hospitales, restaurantes e instalaciones deportivas.

**En exteriores** en courtyes, jardines, parques, paseos, balnearios, industrias alimenticias, granjas, tambos y depósitos.

**INSTRUCCIONES DE USO:**

**EPP:** Usar overol o uniforme de mangas largas y cabeza cubierta, anteojos protectores o protección facial, máscara, purificadora de aire, guantes protectores de neopreno.

**Tratamientos residuales:**

**Modo de empleo:** Pueden utilizarse equipos manuales o motorizados. PROTEGINAL logra espontáneamente una emulsión estable en agua, de todas maneras, se debe agitar adecuadamente para su homogeneización. Pulverizar cuidadosamente los sitios frecuentados por los insectos como escondite, para posarse o reproducirse.

**Dosis:** Para insectos rastros agregar 50 a 75 ml de PROTEGINAL cada 5 litros de agua (a emplear para rociar 100 m²).  
 Para insectos voladores agregar 40 a 60 ml de PROTEGINAL cada 5 litros de agua (a emplear para rociar 100 m²).  
 Para insectos vectores de enfermedades como mosquitos (por ej.: Aedes sp) o vinchucas (Triatoma infestans) agregar 75 a 100 ml de PROTEGINAL cada 5 litros de agua (a emplear para rociar 100 m²).

**PRECAUCIONES GENERALES:**

Mantener alejado del alcance de los niños, personas no responsables y los animales domésticos.  
 No transportar ni almacenar con alimentos.  
 Su inhalación, absorción por la piel y su ingestión son peligrosas.



Cuando las superficies sean muy absorbentes o porosas y en el caso de infestaciones altas emplear las dosis mayores.

**Tratamientos espaciales:** Termonebulización o termofogging, nebulización en frío o coldfogging.

**Modo de empleo: En interiores:**

Retirar animales y productos alimenticios no envasados. Cerrar puertas y ventanas. Desconectar los sistemas de ventilación. Si es posible aplicar con el operario y la máquina fuera de la habitación, de lo contrario comenzar por el lugar más alejado de la puerta de salida retrocediendo hacia la misma en el curso de la aplicación. Cerrar el ambiente y mantener cerrado por al menos una hora. Ventilar adecuadamente durante al menos dos horas, antes de reingresar.

**Dosis:** Agregar 40 ml de PROTEGINAL en el volumen de agua, para tratar a saturación un ambiente de 1,000 m³.

**EN CASO DE DERRAMES:**

Mantener alejados personas y animales.  
 No fumar o utilizar elementos con llama libre.  
 Absorber con aserrín, tierra o arena.  
 Barrer el producto absorbido, mezclar con cal o soda cáustica para su inactivación y eliminar sin contaminar fuentes y cursos de agua o enviar a incinerar, de acuerdo a las regulaciones sanitarias vigentes.

De ser posible, lavar el área con abundante agua.

Usar ropas y elementos protectores durante las operaciones de descontaminación.

**ALMACENAMIENTO:**

Mantener en su envase original cerrado, en lugar fresco, ventilado seguro, al abrigo de la luz del sol, lejos del fuego, el calor, alimentos y fuentes de agua. No exponer a temperaturas mayores de 50 °C.

**VENTA Y USO PROFESIONAL**  
**"USO EXCLUSIVO EMPRESAS APLICADORAS AUTORIZADAS"**

**Composición:**

Cada 100 ml contienen:  
 Cipermetrina 20 g CAS: 52315-07-8  
 Mezcla de Alquilbencenosulfonatos, Alquilfenoles oxietiltenados, Solvente aromático pesado, c.s.p. CAS: 8006-64-2

**CUIDADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PROHIBIDA SU VENTA LIBRE**

**Condición de venta: Venta Especializada**

Inflamable

**ANTES DE USAR LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA**



**VENENO INFLAMABLE**

5220394/04

**CONT. NETO: 1L**  
 INDUSTRIA ARGENTINA



**CHEMOTECNICA**

**CLASE III**  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**