

# Platinum®

INSECTICIDA ♦ GEL CUCARACHICIDA

## COMPOSICIÓN

Hidrametilnona 2,15%

## FORMULACIÓN

Cebo en Gel

## PRESENTACIÓN

Estuche con Jeringa de 30 gramos

DOSIFICACIÓN / • *Blatella germanica*: 0.25 gr a 0.5 gr / m<sup>2</sup> • *Periplaneta americana*: 0.5 a 1 gr / m<sup>2</sup>

Registro ISP N° P742/25

## ATRACCIÓN SUPERIOR EN TODAS LAS ESPECIES.

PLATINUM® logra particularmente una excelente atracción de *Blatella germanica*. Esta atracción se expresa aún en competencia con las fuentes habituales de alimentación como grasas y materia orgánica en general.

Su gran resistencia al envejecimiento y enmohecimiento, son sus puntos más sobresalientes. Esto le confiere una alta RESIDUALIDAD, una vez aplicado, el cebo se mantiene fresco por 90 días.

PLATINUM® en su formulación posee un ingrediente activo perteneciente a la familia de las Amidinohidrazonas. Compuesto sin antecedentes de resistencia, con efecto de acción retardado que favorece la MORTALIDAD EN CADENA dentro de la colonia.

La Hidrametilnona tiene un modo de acción específico, que permite controlar por igual cucarachas sensibles y cepas de cucarachas resistentes a los insecticidas convencionales y otros geles. Su formulación y la calidad del cebo es altamente atractiva y palatable, sin generar resistencia o aversión al consumo como ocurre con ciertas formulaciones.

Su formulación reúne las características más buscadas por los profesionales: el color, el aspecto del formulado, el brillo, la atracción, el envejecimiento, el mantenimiento de la humedad, el contenido de aire dentro de la masa de gel, la forma de la gota, su adherencia a las distintas superficies, etc.

Luego del tratamiento a campo con PLATINUM®, los insectos cesan su actividad y dejan de alimentarse entre las 24 y 72 hs subsiguientes, controlándose la infestación tratada en una semana.

**ESPECTRO DE ACCIÓN:** Cucarachas de los géneros: *Blatella*, *Periplaneta*, *Blatta*, *Supella*, etc.

**SITIOS DE EMPLEO:** **En interiores:** casas, departamentos, locales gastronómicos, súper e hipermercados, galpones, etc. **En exteriores:** parques, jardines, quinchos, etc., siempre protegido de la intemperie. **Sitios sensibles:** hospitales, colegios, geriátricos, etc.

**MODO DE EMPLEO:** Es importante una inspección previa para determinar el grado de infestación, el tipo de cucaracha y el lugar de nidificación. Aplicar PLATINUM® en lugares donde se detecte actividad o se refugien las cucarachas (hendiduras, grietas, espacios huecos, bajo mesada, detrás de heladeras, cocinas, cafeteras, microondas, etc.). No colocar en lugares que alcancen temperaturas mayores a 45°. Es importante considerar que numerosas gotas pequeñas de gel proveerán un control más rápido y eficiente que menor cantidad de gotas de mayor tamaño. No debe aplicarse en zonas de limpieza habitual ya que el producto podría ser removido o deteriorado por los agentes de limpieza. En la medida que se visualice consumo de gel en los monitoreos semanales, deberá reponerse la misma cantidad. Es importante que siempre se coloque la misma cantidad de gotas de gel en todos los puntos de cebado. Cuando se detecte la totalidad de las gotas sin consumir, se considera controlada la infestación.

## VENTAJAS

Excelente PALATABILIDAD Y gran ATRACTIVO que favorece el consumo.

La Hidrametilnona es un activo sin antecedentes de resistencia y que no afecta la palatabilidad.

Ideal para programa de rotación de cebos con distinto atrayente.

MORTALIDAD EN CADENA dentro de la colonia, efecto dominó.

Alta RESIDUALIDAD.

Muy EFECTIVO, controla por igual cucarachas sensibles y cepas resistentes.